

Drupal views met naam in plaats van ID

Ingediend door pj op za, 22 aug 2026 - 21:04

Om in views te kunnen selecteren op een naam in plaats van een ID moet er een relatie worden gelegd tussen de entiteit die we laten zien en de andere entiteit, zoals een taxonomieterm. Dat is bijvoorbeeld gedaan in de overzichten van boeken. Het is simpel een overzicht te maken van alle leesboeken in tabelvorm of als een lijst of aan de hand van velden die in in het inhoudstype *boek* voorkomen.

Het probleem ontstaat als je de schrijver ook op alfabetische volgorde van naam moet worden weergegeven. Als je dat probeert, krijg je de schrijver op volgorde van ID en dat is het nummer dat de schrijver heeft in de taxonomieterm. Maar je wilt de naam en die zit niet in de entiteit *boek* maar in de taxonomieterm.

Daarom moet er eerst een relatie gelegd worden tussen *boek* en taxonomie *schrijver*. Dat doe je met RELATIES onder het kopje UITGEBREID rechts in de viewsmaker. Dan kun je bij de filtercriteria een naam opgeven van de schrijver in plaats van zijn ID uit de taxonomie.

Een probleem ontstaat ook nog als je niet begint met de weergave van *velden* maar met de weergave van *inhoud*. In die view zie je onder de kop VELDEN in de views niet (*field_schrijver: Taxonomieterm*) *Taxonomieterm: Naam* staan. Dus eerst neem je de Veldenversie en dan is de relatie gelegd en dan kun je in de Inhoudversie ook de relatie gebruiken. Dan zie je onder de kop velden niet (*field_schrijver: Taxonomieterm*) *Taxonomieterm: Naam*, maar onder de motorkap zit het er wel.

Dit probleem had ik ook met de boeken-schrijversrelatie voor het selectiemenu rechts. Ik had het goed staan en toen verdween de tekst toch weer. Hoe, weet ik niet maar de oplossing zat in de relaties

In Drupal Views bepalen de **Velden** (Fields) wat de *rijen* van uw resultaten zijn. Omdat deze View (schrijversblok) is ingesteld om **Boeken** op te halen, kijkt Drupal puur naar de databasevelden van het boek (zoals de Boektitel).

De reden dat de variabelen voor het geboortejaar en de geboorteplaats blanco blijven, is dat **deze velden niet op het Boek zelf staan, maar op de**

Schrijver (de taxonomieterm). Omdat een Boek een losse database-entiteit is, kan Drupal de gegevens van de gekoppelde schrijver niet zomaar "lezen" of omzetten in een bruikbare variabele. De tokens blijven daardoor voor de computer 100% leeg.

Oplossen door de twee werelden in de View met elkaar te verbinden. Volg deze stappen om de variabelen direct werkend te krijgen:

Stap 1: Leg de database-relatie naar de Schrijver

Zolang de View de schrijversgegevens niet actief ophaalt uit de database, blijven de tokens leeg. We moeten een zogenaamde **Relatie** leggen:

1. Bewerk de View schrijversblok.
2. Klik in de rechterkolom op het kopje **Geavanceerd** (Advanced) om dit uit te klappen.
3. Klik achter de optie **Relaties** (Relationships) op *Toevoegen*.
4. Zoek in de lijst naar het taxonomieveld waarmee uw boeken aan de schrijvers zijn gekoppeld (bijvoorbeeld: **Inhoud: Schrijver** of *Referenced taxonomy term*).
5. Vink dit veld aan en klik onderaan op *Toepassen*. (U kunt de instellingen in de pop-up gewoon op de standaardwaarden laten staan).

Stap 2: Koppel de velden aan deze Relatie

Nu de database-relatie actief is, moeten we uw uitgesloten velden (geboortjaar, geboorteplaats) vertellen dat ze hun data via deze nieuwe relatie moeten ophalen.

1. Klik in de linkerkolom onder **Velden** op uw veld *Geboortjaar*.
2. Helemaal bovenaan in de pop-up ziet u nu een nieuw dropdown-menu staan genaamd **Relatie** (Relationship).
3. Selecteer in die dropdown de relatie die u zojuist in Stap 1 heeft aangemaakt.
4. Klik onderaan op **Toepassen**.
5. Herhaal deze stappen (de relatie selecteren) voor *Geboorteplaats* en *Website*.

Afbeelding

TITEL

Titel: Leesboeken doorlopend scrollen

OPMAAK

Opmaak: Onopgemaakte lijst / Instellingen

VELDEN

Inhoud: Titel

(field_schrijver: Taxonomieterm) Taxonomieterm: Naam

PAGINA-INSTELLINGEN

Pad: /boek/alle-leesboeken

Menu: Normaal: Boeken oneindig...

Toegang: Toegangsrechten | Gepubliceerde inhoud bekijken

KOP

Algemeen: Tekstveld (Algemeen: Tekstveld)

FOOTER

GEDRAG BIJ ONTBREKEN VAN RESULTATEN

UITGEBREID

CONTEXTUELE FILTERS

RELATIES

field_schrijver: Taxonomieterm

ZICHTBAAR FORMULIER

Zichtbaar formulier in blok: Nee

Stijl van zichtbaar formulier: Basis | In

ANDERE

Systeemaanpak: Basis 2

TITEL

Titel: Leesboeken doorlopend scrollen

OPMAAK

Opmaak: Onopgemaakte lijst / Instellingen

VELDEN

De geselecteerde stijl of rij-opmaak gebruikt geen velden.

FILTERCRITERIA

Inhoud: Gepubliceerd (= Ja)

Inhoud: Inhoudstype (= Boek)

Inhoud: Aangeraden op de voorpagina (!= Ja)

Inhoud: Titel (begint niet wil ik lezen)

SORTEERCRITERIA

Inhoud: Jaar gelezen (Zichtbaar gemaakt)

Inhoud: Titel (Zichtbaar gemaakt)

(field_schrijver: Taxonomieterm) Taxonomieterm: Naam (Zichtbaar gemaakt)

Views relaties 2

Info

[Overview: Relationships in Views \(duidelijk\)](#)

Trefwoord

[Drupal](#)

[views](#)

[naam](#)

[ID](#)

[relaties](#)

[selectie](#)